



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

VALIDO FINO AL 30 APRILE 2014

NEWS

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.[™]

**LA FAMIGLIA
FUEL CONTINUA
A CRESCERE!**

Scopri gli ultimi arrivi nella gamma



**NUOVE BATTERIE DA 12V E 18V
DA 2.0 AH E 4.0 AH
DA OGGI FINO A 2 ANNI
DI GARANZIA
REGISTRANDOLE SUL
SITO MILWAUKEE!**

2
ANNI
DI GARANZIA
BATTERIE
REDLITHIUM-ION[™]



milwaukeetool.it

NEW**REDLITHIUM-ION™ 2.0/4.0 Ah**

M18 FUEL AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA 18V

M18 CHIWF12-402 Cod. art. 4933446244

CARATTERISTICHE:

- Motore senza spazzole POWERSTATE™ eroga fino al 25% di potenza in più e garantisce una maggiore durata
- L'elettronica Milwaukee® DRIVE CONTROL™ consente di selezionare la giusta velocità e la perfetta coppia per ogni applicazione
- Grande potenza - 135 Nm di coppia in 1° velocità, 950 Nm di coppia in 2° velocità
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Disponibile nelle versioni con attacco quadro da 1/2" e da 3/4"
- La versione con attacco da 1/2" è disponibile con perno di ritenzione della bussola (CHIWP) oppure con anello di frizione (CHIWF)
- In dotazione 2 batterie 18V RedLithium-Ion™ da 4,0 Ah, caricabatterie e valigetta

Disponibile anche nelle versioni:

M18 CHIWP12-402C - Cod. art. 4933446253 con attacco da 1/2" e perno

M18 CHIWF34-402C - Cod. art. 4933446267 con attacco da 3/4" e anello di frizione

M18 CHIWF12-402

VELOCITÀ 1	VELOCITÀ 2
135 NM 0-425 g/min 0-450 c/min	950 NM 0-1700 g/min 0-2300 c/min

M18 CHIWP12-402C

VELOCITÀ 1	VELOCITÀ 2
474 NM 0-1200 g/min 0-1700 g/min	813 NM 0-1700 g/min 0-2300 g/min

M18 CHIWF34-402C

VELOCITÀ 1	VELOCITÀ 2
508 NM 0-1200 g/min 0-1700 g/min	1016 NM 0-1700 g/min 0-2300 g/min

€559,00 IVA ESCL.

M18 FUEL SEGA CIRCOLARE 18V

M18 CCS55-402B Cod. art. 4933446232

CARATTERISTICHE:

- Motore senza spazzole POWERSTATE™ eroga fino al 25% di potenza in più, il doppio di autonomia e garantisce una durata 3 volte superiore rispetto ai motori tradizionali
- L'elettronica intelligente REDLINK PLUS™ garantisce la massima protezione contro il sovraccarico
- Diametro lama 165 mm, foro albero 20 mm
- Profondità di taglio max 55 mm (90°) e 41 mm (45°)
- Base in magnesio per un peso ridotto ed una maggiore durata
- Calotta di protezione in magnesio
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Gancio per riporre l'utensile incorporato
- In dotazione 2 batterie 18V RedLithium-Ion™ da 4,0 Ah, caricabatterie e valigetta morbida

Disponibile anche in versione senza batterie Cod. art. 4933446223

€499,00 IVA ESCL.


M18 FUEL SEGA DIRITTA 18V

M18 CSX-402C Cod. art. 4933446070

CARATTERISTICHE:

- Motore senza spazzole POWERSTATE™ eroga fino al 25% di potenza in più, fino al 30% più veloce e garantisce una durata 5 volte superiore rispetto ai motori tradizionali
- L'elettronica intelligente REDLINK PLUS™ garantisce la massima protezione contro il sovraccarico
- Corsa della lama 28,6 mm
- Cambio lama rapido FIXTEC per una veloce e comoda sostituzione della lama
- Base regolabile
- Frizione di sicurezza brevettata per impedire danni contro eventuali blocchi improvvisi della lama nel pezzo in lavorazione
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Gancio per riporre l'utensile incorporato
- In dotazione 2 batterie 18V RedLithium-Ion™ da 4,0 Ah, caricabatterie e valigetta

Disponibile anche in versione senza batterie Cod. art. 4933446085

€499,00 IVA ESCL.


NEW

2 ANNI DI GARANZIA BATTERIE REDLITHIUM-ION™

REDLITHIUM-ION™ 2.0/4.0 Ah

M18 FUEL SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18V 115 mm

M18 CAG-115X-402C Cod. art. 4933443935

€459,00 IVA ESCL.

Disponibile anche in versione senza batterie Cod. art. 4933443925

M18 CAG-125X-402C

M18 FUEL Disponibile anche nella versione con disco da 125 mm

Cod. art. 4933443950 - € 479,00

Fornita con 2 batterie da 4.0 Ah RED LITHIUM-ION™, caricabatterie, 2 griglie di protezione e valigetta

Disponibile anche in versione senza batterie Cod. art. 4933443940



NUOVI DISCHI LAMELLARI MILWAUKEE

Massima Produttività con **CERA TURBO**

Grana ceramica: Smerigliata acciaio inox, bronzo, titanio, alluminio.

Multigrana: Rimozione gr 40, finitura gr 60

Platello in fibra naturale: basse vibrazioni e bassa rumorosità

Bassa generazione di calore: nessuna scolorazione del metallo

Ø (MM)	FORO Ø (MM)	QTA'	COD. (4932)	EAN CODE
115	22.2	1	430407	380688
125	22.2	1	430408	380695

Asporto materiale
50% più veloce!
2 volte maggiore durata!

Motore senza spazzole POWERSTATE™

Eroga una potenza pari a quella di una utensile a filo e presenta una durata del motore fino a 10 volte superiore

Griglie di protezione

Previene l'ingresso di polveri abrasive, semplice da rimuovere e pulire



Massima profondità di taglio

28 mm (115 mm)
33 mm (125 mm)

2 batterie 18V REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah in dotazione

Corpo macchina estremamente compatto e maneggevole

Fino al 20% più compatta rispetto ai prodotti concorrenti

Elettronica intelligente REDLINK PLUS™

Protezione contro il sovraccarico
Frizione elettronica contro eventuali contraccolpi
Partenza lenta
Protezione contro il riavvio accidentale

Impugnatura Antivibrazioni

Riduce le vibrazioni ed aumenta il comfort durante gli impieghi prolungati

Coppia conica

Stessa coppia conica delle migliori e performanti smerigliatrici a filo



Cambio disco senza attrezzi

Cambio del disco senza attrezzi grazie al sistema FIXTEC integrato nell'albero. Calotta di protezione regolabile senza attrezzi

Le performance della smerigliatrice angolare Milwaukee® Fuel™ sono eccezionali, anche nell'impiego con dischi lamellari non perde potenza. È estremamente compatta e maneggevole.



Marcus Fabbro



NEW**M18**

NUOVA GAMMA COMPATTA MILWAUKEE® M18™

**IL PIU' POTENTE E
COMPATTO TRAPANO
A PERCUSSIONE NELLA
SUA CLASSE**

CARATTERISTICHE:

- Potente motore a 4 poli eroga la massima potenza in dimensioni compatte
- L'elettronica REDLINK™ garantisce una lunga durata del motore grazie alla protezione contro il sovraccarico
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- Monitoraggio individuale delle singole celle per una maggiore durata del pacco batteria
- Impugnatura migliorata per un miglior comfort
- Indicatore stato di carica della batteria
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Batterie RedLithium-Ion™ erogano fino a 2 volte più autonomia, fino al 20% di potenza in più e hanno una durata doppia rispetto alle batterie tradizionali**
- Piattaforma 18V: funziona con tutte le batterie Milwaukee M18™



M18 BPD-402C

M18 Trapano avvitatore con percussione
2 batterie 18V 4,0 Ah
Cod. art. 4933443520

€325,00 IVA ESCL.



Compatto, ben bilanciato e molto potente. L'utensile perfetto quando si lavora sui tetti.

Benjamin
Carpentiere



Le dimensioni ed il peso sono ideali anche quando si lavora sopra testa per fissare cavi e lampade.

Christopher
Elettricista



2
ANNI
DI GARANZIA
BATTERIE
REDLITHIUM-ION™

M18 BDD-202C **NEW**

M18 Trapano
avvitatore 2 batterie 18V 2,0 Ah
Cod. art. 4933443555

€262,00 IVA ESCL.



M18 BID-402C **NEW**

M18 Avvitatore ad impulsi
1/4" hex 2 batterie 18V 4,0 Ah
Cod. art. 4933443580

€395,00 IVA ESCL.



M18 BIW38-402C **NEW**

M18 Avvitatore ad impulsi
3/8" quadro 2 batterie 18V 4,0 Ah
Cod. art. 4933443620

€398,00 IVA ESCL.



M18 BIW12-402C **NEW**

M18 Avvitatore ad impulsi
1/2" quadro 2 batterie 18V 4,0 Ah
Cod. art. 4933443607

€399,00 IVA ESCL.



DISPONIBILI ANCHE NELLE VERSIONI SENZA BATTERIE

2
ANNI
DI GARANZIA
BATTERIE
REDLITHIUM-ION™

**VAI SUL SITO MILWAUKEE
WWW.MILWAUKEETOOL.IT
E REGISTRA SUBITO
LE TUE BATTERIE PER
ESTENDERE LA GARANZIA
A 2 ANNI!**



5

**SPECIFICHE
TECNICHE**

	M18 BDD-402C	M18 BPD-402C	M18 BID-402C	M18 BIW38-402C	M18 BIW12-402C
Voltaggio (V)	18	18	18	18	18
Tipo Batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
N.ro batterie in dotazione	2	2	2	2	2
Tempo di ricarica	80 min	80 min	80 min	80 min	80 min
Velocità a vuoto (giri/min.)	0-450 / 0-1800	0-450 / 0-1800	0-2000 / 0-2750	0-2450	0-2450
Mandrino (mm)	13	13	-	-	-
Attacco	-	-	1/4" esagonale	3/8" quadro	1/2" quadro
Max. cap. foratura. legno (mm)	38	38	-	-	-
Max. cap. foratura. acciaio (mm)	13	13	-	-	-
Max. cap. foratura. calcestruzzo (mm)	-	16	-	-	-
Max. percussioni (colpi/min)	-	28,800	-	-	-
Impulsi (impulsi/min)	-	-	0-2450 / 0-3450	0-3350	0-3350
Coppia max. (2.0 Ah) Nm	50	50	180	-	-
Coppia max. (4.0 Ah) Nm	60	60	180	210	240
Fornito in	Valigetta	Valigetta	Valigetta	Valigetta	Valigetta

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 Ah

NEW



REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 Ah

M18 TASSELLATORE COMPATTO SDS 18V

M18 BH-402C Cod. art. 4933443330

€399,00 IVA ESCL.

Disponibile anche in versione senza batterie.
Cod. art. 4933443320

2 Modalità

Rotazione e rotopercuSSIONE

Reversibile

Versatile anche in avvitatura

Collare da 43 mm

Compatibile con l'aspiratore universale M12DE



SDS PLUS

Diametro foratura in calcestruzzo 4-16 mm

Campo ottimale in calcestruzzo 4-10 mm

Vibrazioni pari a 10 m/s²

Luce LED

Illumina l'area di lavoro

Potente motore Milwaukee® a 4 poli

Giri/min 0-1.100

Colpi/min 0-6.100

Potenza del colpo 1,2 J EPTA

Protezione elettronica contro il sovraccarico REDLINK™

Aumenta la durata di motore e batteria grazie alla protezione contro il sovraccarico

Impugnatura ergonomica

Ottimo grip e comfort

2 batterie 18V 4,0 Ah REDLITHIUM-ION™ in dotazione

Controllo individuale delle singole celle per ottimizzare la durata del pacco batteria

6

KIT PROMOZIONALE TASSELLATORE 18V 2,4J HD18HX-402 CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE UNIVERSALE M12 DE



HD18 HX-402C /

Cod. art. 4933441280

Tassellatore 18V SDS 3 modalità, 2,4 J, peso 3,7 kg, cap. foro max 24 mm, 2 batterie 18V 4.0 Ah, caricabatterie

€577,00 IVA ESCL.

E CON SOLI 158 € IN PIÙ HAI ANCHE IL PRATICO ASPIRATORE UNIVERSALE PER TASSELLATORI M12 DE-151C DA 12V



HD18 SET DE-402C /

Cod. art. 4933441575 - € 735,00

Kit tassellatore 18V HD18 HX-402C + aspiratore 12V M12 DE

NEW



REDLITHIUM-ION™ 2.0/4.0 Ah

M18 UTENSILE MULTIFUNZIONE 18V

M18 BMT-421C Cod. art. 4933446210

€379,00 IVA ESCL. Disponibile anche in versione senza batterie. Cod. art. 4933446203

Protezione elettronica contro il sovraccarico REDLINK™

Aumenta la durata di motore e batteria

Luce LED

Illumina l'area di lavoro



FIXTEC

Cambio lama senza attrezzi, adattatore universale in dotazione

Velocità variabile

12.000-18.000 giri/min e 1,7" di oscillazione consentono applicazioni professionali in materiali come legno, metallo e plastica

1 batteria 18V 2,0 Ah & 1 batteria 18V 4,0 Ah REDLITHIUM-ION™ in dotazione

Controllo individuale delle singole celle per ottimizzare la durata del pacco batteria

Accessori opzionali: Asta di profondità e Adattatore aspirazione



Lavora come un utensile a filo. La durata della batteria è eccezionale e anche la luce LED risulta molto comoda quando si lavora con scarsa illuminazione



Keith

Carpentiere

milwaukeetool.it

PROMO



+



**TERZA BATTERIA
E INSERTI
AVVITATURA
INCLUSI**

KIT M12 BPP3A-202B / Cod. art. 4933441225

M12 BDD - Trapano avvitatore 2 velocità 12V, 30 Nm, mandrino 10 mm, cap. foro max 22 mm

M12 BID - Avvitatore ad impulsi 12V con attacco 1/4" esagonale, coppia max 112 Nm / 3 batterie 12V da 2.0 Ah / Caricabatterie / Borsa
Dispositivo di avvitatura manuale con 12 inserti

€249,00 IVA ESCL.

**ACQUISTA UN TRAPANO 12V DA 4.0 AH E RICEVI
IMMEDIATAMENTE LA TERZA BATTERIA DA
2.0AH COMPRESA NEL PREZZO!!!**



M12 BDD-402C /
Cod. art. 4933441925

M12 BDD - Trapano avvitatore a 2 velocità da 12V, coppia max 38 Nm, mandrino 10 mm, peso 1,4 kg / 2 batterie 12V da 4.0 Ah
Caricabatterie / Valigetta

€213,00 IVA ESCL.

M12 BPD-402C /
Cod. art. 4933441935

M12 BPD - Trapano avvitatore con percussione 2 velocità 12V, coppia max 38 Nm, 22.500 perc/min, mandrino 10 mm, peso 1,5 kg
2 batterie 12V da 4.0 Ah / Caricabatterie / Valigetta

€234,00 IVA ESCL.



FUEL

**+ TERZA
BATTERIA
12V 4,0 AH**

KIT FUEL M12 PP2A-402C / Cod. art. 4933440992

M12 CPD - Trapano avvitatore 2 velocità 12V con motore senza spazzole, 44 Nm, mandrino 13 mm, cap. foro max 22 mm
M12 CID Avvitatore ad impulsi 12V con attacco 1/4" esagonale, 2 velocità, coppia max 135 Nm, 2 batterie 12V da 4.0 Ah, Caricabatterie / Valigetta + terza batteria 12V 4,0 Ah

€379,00 IVA ESCL.



FUEL

**PRATICO
KIT PER
FORARE
E AVVITARE**

KIT FUEL TASSELLATORE + TRAPANO 12V

Cod. art. 4933441475 + 4933440400

M12 CH - Tassellatore con tecnologia FUEL 2 modalità 12V, potenza del colpo 1.1 J, foro max 13 mm, peso 1,9 kg
M12 CDD - Trapano avvitatore 12V con tecnologia FUEL, mandrino 13mm, 2 velocità, 44 Nm, peso 1,2 kg / 2 batterie 12V da 4.0 Ah
Caricabatterie / Valigetta / Borsa

€399,00 IVA ESCL.

OZIONI

ACQUISTA UN TRAPANO AVVITATORE 12V 4,0 AH CON MOTORE SENZA SPAZZOLE FUEL M12 CPD-402 E UN UTENSILE SENZA BATTERIA DELLA GAMMA MILWAUKEE DA 12V PRESENTI IN QUESTA PAGINA E LA TERZA BATTERIA 12V DA 4,0 AH LA OFFRE MILWAUKEE!

Utensile multifunzione C12 MT-0

€367,00 IVA ESCL.

Seghetto assiale C12 HZ-0

€377,00 IVA ESCL.

Avvitatore ad impulsi attacco 1/4" quadro M12 CIW14-0

€392,00 IVA ESCL.

Telecamera da ispezione M12 IC-0

€451,00 IVA ESCL.

Avvitatore ad impulsi attacco 3/8" quadro CIW38-0

€392,00 IVA ESCL.

Pistola per silicone M12 PCG310-0

€422,00 IVA ESCL.

Sega a nastro M12 BS-0

€447,00 IVA ESCL.

Pistola per grasso M12 GG-0

€431,00 IVA ESCL.

Seghetto alternativo M12 JS-0

€415,00 IVA ESCL.

Radio C12 JSR-0

€381,00 IVA ESCL.

Tagliatubi per rame C12 PC-0

€354,00 IVA ESCL.

M12 CIW14-0 / Cod. art. 4933440455

M12 CIW38-0 / Cod. art. 4933440460

M12 BS-0 / Cod. art. 4933431310

C12 JS-0 / Cod. art. 4933431305

C12 PC-0 / Cod. art. 4933411920

M12 CC-0 / Cod. art. 4933431600

C12 PPC-0 / Cod. art. 4933416550

C12 RT-0 / Cod. art. 4933427183

C12 JSR-0 / Cod. art. 4933416365

M12 GG-0 / Cod. art. 4933440435

M12 PCG310-0 / Cod. art. 4933441783

M12 IC-0 / Cod. art. 4933431615

C12 MT-0 / Cod. art. 4933427180

C12 HZ-0 / Cod. art. 4933411925

Smerigliatrice assiale M12 RT-0

€349,00 IVA ESCL.

Tagliacavi M12 CC-0

€596,00 IVA ESCL.

Tagliatubi per PEX M12 PCC-0

€410,00 IVA ESCL.

COMPRESSE CON L'ACQUISTO DEGLI UTENSILI



BATTERIA 12V DA 4,0 AH!



BORSA MILWAUKEE!

PROMO

ACQUISTA UN TRAPANO CON TECNOLOGIA FUEL 18V E RICEVI IMMEDIATAMENTE UN FANTASTICO TROLLEY PORTAUTENSILI ED UN PAIO DI OCCHIALI DI DESIGN DA LAVORO!!!



M18 CPD-402 / Cod. art. 4933440542

M18 CPD - Trapano avvitatore con percussione da 18V con tecnologia FUEL, 2 velocità, coppia max 80 Nm, 31.450 perc/min, mandrino in metallo da 13 mm, peso 2,3 kg, 2 batterie 18V da 4.0 Ah
Caricabatterie / Valigetta
Trolley / Occhiali da lavoro

€397,00 IVA ESCL.



KIT FUEL 18V TRAPANO + SMERIGLIATRICE

Cod. art. 4933440542 + 4933443925

M18 CPD - Trapano avvitatore 18V con percussione e motore senza spazzole FUEL, 2 velocità, coppia max 80 Nm, 31.450 c/min, mandrino 13 mm

M18 CAG - Smerigliatrice angolare 18V con motore senza spazzole FUEL, Ø disco 115mm, prof. taglio max 28mm, impugnatura Anti-Vibration, sistema cambio rapido del disco FIXTEC integrato
Caricabatterie / Valigetta / Borsa + terza batteria 18V 4,0 Ah

€549,00 IVA ESCL.



KIT FUEL M18PP2A-402C / Cod. art. 4933440519

M18 CPD - Trapano avvitatore 18V con percussione e motore senza spazzole FUEL, 2 velocità, coppia max 80 Nm, 31.450 c/min, mandrino 13 mm
M18 CID - Avvitatore ad impulsi 18V con attacco 1/4" esagonale, 3 velocità, coppia 23/79/180 Nm / 2 batterie 18V da 4.0 Ah
Caricabatterie / Valigetta + terza batteria 18V 4,0 Ah

€578,00 IVA ESCL.



KIT 18V TASSELLATORE COMPATTO + TRAPANO

Cod. art. 4933443565 + 4933443320

M18 BPD - Trapano avvitatore 18V, 2 velocità, coppia max 60 Nm, mandrino 13 mm in metallo

M18 BH - Tassellatore 18V, potenza del colpo 1,2 J, 2 modalità rotopercussione e rotazione, reversibile, Ø punta max 16mm, vibrazioni 10 m/s² / 2 batterie 18V da 4.0 Ah / Caricabatterie / Valigetta / Borsa

€529,00 IVA ESCL.

OZIONI

ACQUISTA UN MARTELLO COMBINATO DA 5-10 KG E RICEVI UNA SMERIGLIATRICE DA 2200W CON DISCO DIAMANTATO IN VALIGETTA E UNA PUNTA SDS-MAX COMPRESSE NEL PREZZO!!!

AG 22-230

Smerigliatrice
Potenza 2200W
Disco 230 mm



KANGO K545 /

Cod. art. 4933405347
Demoperforatore / Potenza 1300W / Colpo 8,5 J

€609,00 IVA ESCL.



KANGO K750 /

Cod. art. 4933398753
Demoperforatore / Potenza 1550W / Colpo 11,9 J

€805,00 IVA ESCL.



KANGO K950S/K

Cod. art. 4933405365 / 49933405358
Demoperforatore / Potenza 1600W / Colpo 20 J

€959,00 IVA ESCL.

ACQUISTA UN DEMOLITORE DA 5-10 KG E RICEVI UNA SMERIGLIATRICE DA 2200W CON DISCO DIAMANTATO E DUE SCALPELLI!



KANGO K500 / Cod. art. 4933398220
Demolitore / Potenza 1300W / Colpo 8,5 J

€554,00 IVA ESCL.



KANGO K900S/K / Cod. art. 4933375720 / 49933375650
Demolitore / Potenza 1600W / Colpo 20 J

€857,00 IVA ESCL.

PUNTE E SCALPELLI OGGETTO DELLA PROMOZIONE MARTELLI E DEMOLITORI

Punta SDS-Max 4T 22x520 mm / 4932352769
Punta SDS-Max 4T 25x520 mm / 4932352775
Punta SDS-Max 4T 18x540 mm / 4932352761
Punta SDS-Max 4T 20x520 mm / 4932352765
Punta SDS-Max 4T 16x540 mm / 4932352757
Punta SDS-Max 4T 32x570 mm / 4932352786
Punta SDS-Max 4T 28x570 mm / 4932352779

Punta SDS-Max 4T 30x570 mm / 4932352784
Punta SDS-Max 4T 35x570 mm / 4932352790
Punta SDS-Max 4T 16x320 mm / 4932352756
Punta SDS-Max 4T 24x520 mm / 4932352773
Punta SDS-Max 4T 18x320 mm / 4932352760
Punta SDS-Max 4T 25x920 mm / 4932352776
Punta SDS-Max 4T 20x920 mm / 4932352766

Punta SDS-Max 4T 14x540 mm / 4932352753
Punta SDS-Max 4T 12x540 mm / 4932352751
Punta SDS-Max 4T 22x920 mm / 4932352770
Scalpello SDS-Max boxer a punta / 4932399907
Scalpello SDS-Max boxer piatto / 4933399908

PROMO



**SMERIGLIATRICE
E ACCESSORI
COMPRESI
NEL PREZZO!**

KIT METALLO TRAPANO + SMERIGLIATRICE

Cod. art. 30250 + 4933419170

HDE13 RQX – Trapano rotativo ad 1 velocità da 950W, mandrino autoserrante da 13mm, reversibile, velocità elettronica, foro max acciaio 13 mm, legno 38 mm, velocità 0-850 giri/min
AG750 – Smerigliatrice 750W, Ø disco 115 mm
In dotazione set punte metallo HSS-G (19 pz) Shockwave

€307,00 IVA ESCL.



**ACCESSORI
COMPRESI NEL
PREZZO!**

KIT LEGNO TRAPANO + FRESE E INSERTI

Cod. art. 30250

HDE13 RQX – Trapano rotativo ad 1 velocità da 950W, mandrino autoserrante da 13mm, reversibile, velocità elettronica, foro max acciaio 13 mm, legno 38 mm, velocità 0-850 giri/min
In dotazione cassetta inserti TX40 (25pz), portabit, cassetta set frese Selfeed bit 7 pezzi (Ø 25/29/32/38/44/54/65 mm)

€307,00 IVA ESCL.



**3 CONFEZIONI DI
PUNTE COMPRESI
NEL PREZZO**

PD2E24R / Cod. art. 4933419595

PD2E24R – Trapano a percussione 1020W, mandrino autoserrante da 13mm, reversibile, 2 velocità, frizione di sicurezza, foro max calcestruzzo 22mm / In dotazione set 3 confezioni punte calcestruzzo (5 pz), metallo (19 pz) e legno (5 pz)

€189,00 IVA ESCL.



**LAMA
COMPRESA
NEL PREZZO!**

SCS65 Q / Cod. art. 638051

SCS65 Q – Sega circolare da 1900W, prof. di taglio max 65mm, angolazione max 45°, Ø lama 190 mm, vel. a vuoto 5800 giri/min
In dotazione lama multimateriali 54 denti

€303,00 IVA ESCL.

OZIONI



AG 12-125 X D-SET / Cod. art. 4933433615

AG 12-125X – Smerigliatrice 1200W, vel. a vuoto 11.000 g/min, diametro disco 125mm, peso 2,4 kg
In dotazione 1 disco diamantato a segmenti 125mm, 1 disco diamantato a corona continua 125mm
Valigetta

€125,00 IVA ESCL.



AG 22-230 D-SET / Cod. art. 4933440292

AG 22-230 – Smerigliatrice angolare 2200W, disco diamantato 230mm e valigetta

€129,00 IVA ESCL.

**SMERIGLIATRICE
PICCOLA
DA 750W
AD UN PREZZO
ECCEZIONALE!**



AG 750 / Cod. art. 4933419170

AG 750 – Smerigliatrice 750W, vel. a vuoto 10.000 g/min, diametro disco 115mm, peso 1,8 kg, cavo 4m, calotta di protezione, impugnatura laterale

€53,00 IVA ESCL.

NEW



DISTANZIOMETRO LDM 60 / Cod. art. 4933446110

LDM 60 – Distanziometro laser 60 m, campo di misurazione 0,05-60m, precisione +/- 1,5mm, laser Classe 2, tipo laser 635nm <1mW, funzione Pitagora 2 e 3 punti, misurazione aree e volumi, addizioni e sottrazioni, sensore di inclinazione fino a 360°, schermo LCD a 4 linee retroilluminato, memoria ultime 10 misurazioni, grado di protezione IP54, spegnimento automatico in caso di inutilizzo e indicazione batteria scarica, custodia

€159,00 IVA ESCL.

PUNTE SDS-PLUS

Made in Germany

PUNTE A 4 TAGLIENTI + 50% DI DURATA



Grazie alla simmetria 4x90°, questa punta consente fori precisi ed eccellenti performance nella foratura, anche in presenza di fondino.



Unico blocco a 4 taglianti al carburo. Consente una durata superiore.



Punta di centraggio per una maggiore trasmissione dell'energia e minori rischi di rottura.



Nuovo design della scanalatura. Permette una veloce ed ottimale rimozione della polvere dal foro, consentendo una lunga durata ed un'ottima resa.



Corpo più spesso per minimizzare le vibrazioni e forare con maggiore potenza.



Il marchio PGM garantisce la capacità della punta di effettuare fori precisi e quindi la tenuta stabile dei tasselli.

Gamma con diametri che vanno da 5 a 32 mm e lunghezze che vanno da 110 a 1000 mm.

PUNTE SDS-MAX

Made in Germany

LUNGA DURATA DELLA PUNTA A 4 TAGLIENTI

Una durata doppia rispetto alle punte con 2 taglianti



4 taglianti per la massima precisione di foro e eccellenti performance anche in presenza di fondino



Nuovo design della scanalatura per una maggiore trasmissione dell'energia, minori vibrazioni, alta stabilità e una facile foratura



Punta di centraggio per una maggiore precisione nell'applicazione di foratura



Design della scanalatura assicura l'uscita della polvere, che viene rimossa rapidamente dal foro, in questo modo si riduce il tasso di usura sulla punta, migliorando così prestazioni e durata



Il marchio PGM garantisce la capacità della punta di effettuare fori precisi e quindi la tenuta stabile dei tasselli.

Gamma con diametri che vanno da 12 a 52 mm e lunghezze che vanno da 340 a 1320 mm.

FLESSOMETRO CON MAGNETE DA 5/8M E 5M/16FT - 8M/26FT



Nastro ricoperto di materiale non riflettente che lo rende più facile da leggere

Nastro ricoperto in nylon per una maggior resistenza all'usura, circa 10 volte in più rispetto ai flessometri presenti sul mercato

Nastro di forma concava per una maggiore rigidità durante l'estensione

Blocco del nastro tramite pulsante

Larghezza del nastro 27 mm

Cassa gommata per un maggiore comfort e durata

Gancio per cintura



Scala per architetto

Integrata per un facile calcolo dei disegni in scala (ISO 5455)
Flessometro da 5/8m: scala 1:20 e 1:50
Flessometro 5m/16ft e 8m/26ft: scala 1/8" a 1" e 1/4" a 1"



Doppio magnete

Questo assicura la massima precisione di misurazione anche su superfici curve grazie al magnetismo esercitato sull'estremità, questo rende il flessometro stabile durante la misurazione.



Scala stampata su ambo i lati

Facilità di misurazione sia in orizzontale che in verticale, grazie alla scala stampata su entrambe i lati del nastro.



NEW

Cassa rinforzata in 5 punti

Cassa con 5 viti che aumentano la resistenza in caso di caduta e lo rendono adatto all'utilizzo in cantiere



Blocco di scorrimento nastro

Per il massimo comfort di utilizzo

FLESSOMETRO 5M (SCALA METRICA)
Cod. art. 48225305

€10,20 IVA ESCL.

FLESSOMETRO 8M (SCALA METRICA)
Cod. art. 48225308

€13,80 IVA ESCL.

FLESSOMETRO 5M/16' (SCALA METRICA/IMPERIAL)
Cod. art. 48225216

€10,90 IVA ESCL.

FLESSOMETRO 8M/26' (SCALA METRICA/IMPERIAL)
Cod. art. 48225225

€14,50 IVA ESCL.

NEW

ACCESSORI

PORTA BIT MAGNETICI SHOCKWAVE



I PORTA BIT LUNGI PERMETTONO DI SODDIFARE TUTTE APPLICAZIONI NON ESEGUIBILI CON I BIT O PORTABIT DI LUNGHEZZA STANDARD

QUESTI ACCESSORI SONO IN GRADO DI SODDIFARE A PIENO LA MAGGIOR PARTE DELLE ESIGENZE DELL'UTILIZZATORE COME:

- Avvitatura in luoghi ristretti
- Avvitatura all'interno di fori passanti difficili da raggiungere
- Avvitatura con utensili ad alta coppia garantita dal marchio SHOCKWAVE

PORTABIT MAGNETICO da 152 mm

Cod. art. 48324511

€6,50 IVA ESCL.



PORTABIT MAGNETICO da 305 mm

Cod. art. 48324512

€8,00 IVA ESCL.



SEGHE A TAZZA BI-METALLICHE CON 8% DI COBALTO

VERSIONE SET 1 / Cod. art. 49224005

CONTIENE 8 PEZZI: Seghe a tazza 19, 22, 25, 29, 38 mm / Albero FIXTEC - per seghe a tazza Ø 14 - 30 mm / Adattatore e distanziatore che accetta seghe a tazza Ø 38 mm chiave esagonale

€73,00 IVA ESCL.

VERSIONE SET 2 / Cod. art. 49224152

CONTIENE 14 PEZZI: Seghe a tazza: 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm / Albero per seghe a tazza Ø 14-30 mm (Cod. art. 49567010) / Albero per seghe a tazza Ø 32-152 mm (Cod. art. 49569100) / 2 punte pilota (Nr.cod. 49568010) Chiave esagonale

€108,00 IVA ESCL.

VERSIONE SET 3 / Cod. art. 49224102

CONTIENE 17 PEZZI: Seghe a tazza: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm / Albero per seghe a tazza Ø 14-30 mm (Cod. art. 49567010) / Albero per seghe a tazza Ø 32-152 mm (Cod. art. 49569100) / 2 punte pilota (Nr. Cod. 49568010) Chiave esagonale

€143,00 IVA ESCL.



LAMA METALLO TAGLIO SOTTILE

**DOUBLE
DUTY
UPGRADE™**

**2X
LIFE**

**TOUGH
NECK**

DURATA

Geometria del dente migliorata per una maggiore velocità di taglio e durata. Costruzione Bi-Metallica con 8% di Cobalto per maggiori performance di taglio

ROBUSTEZZA

L'attacco e' stato rafforzato mediante stampaggio di rinforzi metallici in modo da rendere questa lama 2 volte più resistente alle flessioni

TAGLIO SOTTILE

Spessore 0.9mm e altezza 19mm per la massima velocità e la massima flessibilità



ICE HARDENED è uno speciale trattamento criogenico che permette di rendere i denti della lama il 50% più duraturi e resistenti anche nelle applicazioni più gravose.



LAMA METALLO PER DEMOLIZIONE THE TORCH

**DOUBLE
DUTY
UPGRADE™**

**2X
LIFE**

**TOUGH
NECK**

**GRID
IRON™**



DURATA

Geometria del dente migliorata per una maggiore velocità di taglio e durata. Costruzione Bi-metallica con 8% di cobalto per maggiori performance di taglio. Lama con spessore di 1,06mm per tagli precisi e altezza della lama 25mm per la massima stabilità e riduzione delle vibrazioni.

ROBUSTEZZA

L'attacco e' stato rafforzato mediante stampaggio di rinforzi metallici in modo da rendere questa lama 2 volte più resistente alle flessioni

RIGIDITÀ

Griglia di metallo stampata sulla lama riduce le piegature e consente una dispersione ottimale del calore.

ICE HARDENED è uno speciale trattamento criogenico che permette di rendere i denti della lama il 50% più duraturi e resistenti anche nelle applicazioni più gravose.



LUNGH. LAMA (mm)	PASSO (mm)	DENTI PER POLLICE		COD. ART.	PREZZO (€)	SPESSORE DEL MATERIALE (mm)				
		QTÀ	QTÀ			1.5-4	Ø10-100	1.5-4	1.5-4	-
150	1.4	18	5	48005184	11,70	1.5-4	Ø10-100	1.5-4	1.5-4	-
150	1.4	18	5	48004184	13,80	1.5-4	Ø10-100	1.5-4	1.5-4	-
230	1.4	18	5	48005188	16,30	1.5-4	Ø10-160	1.5-4	1.5-4	-
230	1.4	18	5	48004188	19,10	1.5-4	Ø10-180	1.5-4	1.5-4	-
100	1.8	14	5	48005181	13,30	3-10	Ø10-50	3-10	2-4	3-10
150	1.8	14	5	48005182	11,80	3-10	Ø10-100	3-10	2-4	3-10
150	1.8	14	5	48004182	13,80	3-10	Ø10-100	3-10	2-4	3-10
230	1.8	14	5	48005187	16,20	3-10	Ø10-160	3-10	2-4	3-10
230	1.8	14	5	48004187	19,10	3-10	Ø10-160	3-10	2-4	3-10

Ice Hardened - Metallo - Tubi di metallo - Metalli non ferrosi - Acciaio inox - Alluminio

LUNGH. LAMA (mm)	PASSO (mm)	DENTI PER POLLICE		COD. ART.	PREZZO (€)	SPESSORE DEL MATERIALE (mm)				
		QTÀ	QTÀ			2-8	Ø10-100	2-8	2-4	
150	1.4	18	5	48005784	17,40	2-8	Ø10-100	2-8	2-4	
150	1.4	18	5	48004784	18,70	2-8	Ø10-100	2-8	2-4	
230	1.4	18	5	48005788	20,60	2-8	Ø10-160	2-8	2-4	
230	1.4	18	5	48004788	23,90	2-8	Ø10-160	2-8	2-4	
150	1.8	14	5	48005782	17,40	3-10	Ø10-100	3-10	3-7	
150	1.8	14	5	48004782	18,70	3-10	Ø10-100	3-10	3-7	
230	1.8	14	5	48005787	20,60	3-10	Ø10-160	3-10	3-7	
230	1.8	14	5	48004787	24,10	3-10	Ø10-160	3-10	3-7	
150	2.5	10	5	48005712	17,40	4-10	Ø10-100	4-10	4-10	
150	2.5	10	5	48004712	18,90	4-10	Ø10-100	4-10	4-10	
230	2.5	10	5	48005713	22,20	4-10	Ø10-160	4-10	4-10	
230	2.5	10	5	48004713	24,60	4-10	Ø10-160	4-10	4-10	

Ice Hardened - Metallo - Tubi di metallo - Metalli non ferrosi - Acciaio inox

milwaukeetool.it

LA PIATTAFORMA A BATTERIA COMPATTA NUMERO UNO NEL MERCATO

12V**NEW**

M12 BD-202C
M12 Cacciavite a 2
velocità
4933441900

**NEW**

M12 BPD-202C
M12 Trapano a
percussione
4933441940

**NEW**

M12 BDD-202C
M12 Trapano
avvitatore
4933441915

**NEW**

M12 BID-202C
M12 Avvitatore ad
impulsi 1/4" esagonale
4933441960

**NEW**

M12 BIW38-202C
M12 Avvitatore ad
impulsi 3/8" quadro
4933441990

**NEW**

M12 BIW14-202C
M12 Avvitatore ad
impulsi 1/4" quadro
4933441970



M12 IR-21B
M12 Cricchetto
1/4": 4933431270
3/8": 4933431280



C12 RAD-202B
M12 Trapano ad
angolo
4933441215



C12 PXP-22C
M12 Espansore
4933427275 (6 BAR)
4933427276 (10 BAR)



M12 H-402C
M12 Tassellatore
compatto SDS
4933441164



C12 RT-0
M12 Smerigliatrice
assiale
4933427183



C12 MT-202B
M12 Utensile
multifunzione
4933441710

16



M12 BS-32C
M12 Sega a nastro
4933431320



M12 JS-22B
M12 Seghetto
alternativo
4933431300



C12 HZ-202C
M12 Seghetto
assiale
4933441195



C12 PC-0
M12 Tagliatubi per
rame
4933411920



C12 PPC-0
M12 Tagliatubi per
PEX
4933416550



M12 CC-21C
M12 Tagliacavi
4933431610



C12 PN-0
M12 Chiodatrice
palmare
4933427182



C12 PP-0
M12 Alimentatore
d'emergenza
4933416560

**NEW**

M12 TLED-0
M12 Torcia LED
4932430360



C12 FM-0
M12 Multimetro
multifunzione
4933427200



C12 WS-0
M12 Rilevatore
4933416415



C12 BL2-0
M12 Piombo laser
4933416240



C12 LTGH-0
M12 Termometro
ad infrarossi per
termoidraulici
4933416978



C12 LTGE-0
M12 Termometro ad
infrarossi per elettricisti
4933416977



C12 CMH-0
M12 Pinza
amperometrica per
termoidraulici
4933416979



C12 CME-0
M12 Pinza
amperometrica per
elettricisti
4933416981



C12 IC AVA-21C
M12 Telecamera di
ispezione analogica
4933416675



C12 IC AVD-21C
M12 Telecamera di
ispezione digitale
4933416670



TECNOLOGIA REDLITHIUM-ION™ PIÙ POTENZA • PIÙ AUTONOMIA • PIÙ DURATA

ADESSO CON 2 ANNI DI GARANZIA SU TUTTE LE BATTERIE RED-LITHIUM-ION E 3 ANNI DI GARANZIA SUGLI UTENSILI REGISTRANDOSI SUL SITO MILWAUKEE

M12 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.



TUTTI GLI
ELETTROUTENSILI
FUEL
SONO EQUIPAGGIATI
CON LE NUOVE BATTERIE
12V 2,0/4,0 AH



M12 CDD-202C
M12 FUEL Trapano
avvitatore
4933440390



M12 CPD-202C
M12 FUEL Trapano
avvitatore con percussione
4933440370



M12 CD-0
M12 FUEL Cacciavite 2
velocità
4933440450



M12 CID-202C
M12 FUEL Avvitatore ad
impulsi 1/4" esagonale
4933440405



M12 CIW14-202C
M12 FUEL Avvitatore ad
impulsi 1/4" quadro
4933440415



M12 CIW38-202C
M12 FUEL Avvitatore ad
impulsi 3/8" quadro
4933440420



M12 CH-402C
M12 FUEL Tassellatore
compatto SDS
4933441475



M12 GG-401B
M12 Pistola per grasso
4933441675



M12 PCG/310C-201B
M12 Pistola per silicone 310ml
4933441655



M12 PCG/400A-151B
M12 Pistola per silicone 400ml
4933440360



M12 PCG/600A-151B
M12 Pistola per silicone 600ml
4933440365



M12 IC-21C
M12 Telecamera di
ispezione
S: 4933431250 L: 4933431260



M12 DE-151C
M12 Aspiratore universale
per tassellatori
4933443202



C12 JSR-0
M12 Radio
4933416365



C12-28 DCR-0
M12 - M18 Radio con
connessione mp3
4933416345



M12 HPT-202C
M12 Pressatrice idraulica
4933443085



M12 TI-21C
M12 Termocamera
4933433105



M12 HJ CAMO2-201
M12 Giacca termica
mimetica
4933433663 (L)



M12 HJ BLACK-201
M12 Giacca termica
nera
4933446024 (XL)



M12 HJ HIVIS-201
M12 Giacca termica
alta visibilità
4933446000 (L)



M12 B2
M12 Batteria 12V
2,0 Ah
4932430064



M12 B4
M12 Batteria 12V
4,0 Ah
4932430065

LA PIU' AVANZATA PIATTAFORMA A BATTERIA AL MONDO

18V**NEW****M18 BPD-402C**

M18 Trapano avvitatore con percussione
4933443520

NEW**M18 BDD-402C**

M18 Trapano avvitatore
4933443565

NEW**M18 BID-402C**

M18 Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale
4933443580

NEW**M18 BIW38-402C**

M18 Avvitatore ad impulsi 3/8" quadro
4933443620

NEW**M18 BIW12-402C**

M18 Avvitatore ad impulsi 1/2" quadro
4933443607

NEW**M18 BH-402C**

M18 Tassellatore compatto SDS
4933443330

NEW**M18 BMT-421C**

M18 Utensile multifunzione
4933446210

HD18 PD-402C

M18 Trapano a percussione Heavy Duty
4933441255

HD18 DD-402C

M18 Trapano avvitatore Heavy Duty
4933441295

C18 RAD-31C

M18 Trapano ad angolo
4933427188

18

HD18 HX-402C

M18 Tassellatore 3 modalità SDS
4933441280

HD18 HIW-402C

M18 Avvitatore ad impulsi 1/2" alta coppia P
4933441260

HD18 HIWF-402C

M18 Avvitatore ad impulsi 1/2" alta coppia F
4933441789

HD18 JS-402C

M18 Seghetto alternativo
4933441405

HD18 JSB-402C

M18 Seghetto alternativo
4933426660

HD18 SX-402C

M18 Sega diritta
4933441365

HD18 CS-402B

M18 Sega circolare
4933441400

HD18 MS-402B

M18 Sega circolare per metalli
4933441390

HD18 AG-115-402C

M18 Smerigliatrice angolare 115mm
4933441300

HD18 AG-125-402C

M18 Smerigliatrice angolare 125mm
4933441507

C18 HZ-402B

M18 Seghetto assiale
4933441340

M18 VC-0

M18 Aspiratore portatile
4933433601

C12-28 DCR-0

M12 - **M18** Radio con connessione mp3
4933416345

M18 GG-201C

M18 Pistola per grasso
4933440490

NEW**M18 TLED-0**

M18 Torcia LED
4932430361



TECNOLOGIA REDLITHIUM-ION™ PIÙ POTENZA • PIÙ AUTONOMIA • PIÙ DURATA

ADESSO CON 2 ANNI DI GARANZIA SU TUTTE LE
BATTERIE RED-LITHIUM-ION E 3 ANNI DI GARANZIA
SUGLI UTENSILI REGISTRANDOSI SUL SITO MILWAUKEE

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.



TUTTI GLI
ELETTROUTENSILI
FUEL
SONO EQUIPAGGIATI
CON LE NUOVE BATTERIE
18V 4,0 AH



M18 CID-402C
M18 FUEL Avvitatore ad
impulsi 1/4" esagonale
4933440531



M18 CIW12-402C
M18 FUEL Avvitatore ad
impulsi 1/2" quadro
4933433139



M18 CIW38-402C
M18 FUEL Avvitatore ad
impulsi 3/8" quadro
4933433754



M18 CDD-402C
M18 FUEL Trapano
avvitatore
4933440537



M18 CPD-402C
M18 FUEL Trapano
avvitatore con percussione
4933440542



NEW
M18 CHIWF12-402C
M18 FUEL Avvitatore ad
impulsi 1/2" alta coppia F
4933446244



NEW
M18 CHIWF34-402C
M18 FUEL Avvitatore ad
impulsi 3/4" alta coppia F
4933446267



NEW
M18 CHIWP12-402C
M18 FUEL Avvitatore ad
impulsi 1/2" alta coppia P
4933446253



NEW
M18 CAG-125X-402C
M18 FUEL
Smerigliatrice angolare
125mm
4933443950



NEW
M18 CAG-115X-402C
M18 FUEL
Smerigliatrice angolare
115mm
4933443935



NEW
M18 CCS55-402B
M18 FUEL Sega
circolare
4933446232



NEW
M18 CSX-402C
M18 FUEL Sega diritta
4933446070



HD18 PXP-22C
M18 Espansore
4933427254 (6 BAR)
4933427359 (10 BAR)



C18 PCG/310C-201B
M18 Pistola per silicone
310ml
4933441310



C18 PCG/400T-201B
M18 Pistola per silicone
400ml
4933441812



C18 PCG/600T-201B
M18 Pistola per silicone
600ml
4933441808

HD18 BS-402C
M18 Sega a nastro
4933441415



M18 HPT-202C
M18 Pressatrice idraulica
4933443115



HD18 SG-401C
M18 Smerigliatrice assiale
4933426665



M18 B2
M18 Batteria 18V 2,0 Ah
4932430062



M18 B4
M18 Batteria 18V 4,0 Ah
4932430063



M1418 C6
M14 - M18 Caricabatterie
multiplo 6 postazioni
4932430086

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Le immagini sono solo rappresentative. I prezzi sono intesi IVA esclusa e sono solo consigliati e non vincolanti. Il volantino promozionale è valido fino al 30 Aprile 2014 salvo esaurimento scorte.

Cod. ord. 4939595907

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.™



Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

milwaukeetool.it